



TRADEMARK
Imodium

8 KAPSZULA



Különböző eredetű akut és krónikus
hasmenés tüneti kezelésére

A HASMENÉS:

- Hasmenés esetén az emésztett táplálék túl gyorsan halad végig a vékony- és vastagbélben
- Vizes, híg széklet ürül
- Szervezetünk számára ez folyadék és ásványianyag veszteséget jelent
- Kísérheti: általános gyengeség, puffadás, hasi görcsök, láz, hányinger, hányás, kiszáradás
- Lehet heveny vagy krónikus
- Egy hétnél tovább tartó hasmenés esetén orvoshoz kell fordulni

A HASMENÉS LEGGYAKORIBB OKAI:

- Baktériumok által okozott ételfertőzés, ételmérgezés
- Vírusok
- Bizonyos gyógyszerek szedése
- Tejcukor intolerancia
- A vastagbél betegségei

AZ IMODIUM KAPSZULA ALKALMAZÁSA:

Különböző eredetű akut és krónikus hasmenés tüneti kezelésére.

Az Imodium keményebbé teszi a székletet, csökkenti a székletürítések számát és azok térfogatát.

Orvosi javallat nélkül kizárólag:

- heveny, hirtelen kialakuló (akut) hasmenés tüneteinek – mint a szelek okozta kellemetlen hasi panaszok,
- puffadás, görcsök kezelésére alkalmazható.

Hosszabb ideje fennálló hasmenés vagy bélműtétet követő állapot esetén az Imodium kezelés csak orvosi vizsgálatot követően, orvos javaslata alapján történhet.

Az Imodium kapszula nem adható:

- 5 éves kor alatti gyermekeknek
- ha véres széklet vagy magas láz jelentkezik;
- az alsóbb bélszakasz gyulladáisos betegségeiben (pl. fekély)
- székrekedés, hasi puffadás esetén
- a gyógyszer hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység esetén.

Ha tanácsra van szüksége, forduljon gyógyszerészéhez vagy orvosához.

